

VIII CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA

1ª MESA

Jueves, 19 de junio

Ponente: Dr. J. Fabio Rivas Guerrero

Título: “**Lo psicoterapéutico y sus envoltorios: una apuesta necesaria (e ¿imposible?) por los factores comunes de las psicoterapias.**”

En la actualidad encontramos en la literatura especializada un grado de evidencia razonable (de pruebas y resultados bien fundamentados) como para pensar que el cambio psicoterapéutico beneficioso es influido en gran medida por los denominados factores inespecíficos o comunes de todas las psicoterapias, más que por alguna clase de psicoterapia concreta, y eso al margen de adscripciones epistemológicas o de los adjetivos calificativos que se les quiera poner a esas psicoterapias concretas o específicas.

Tras plantear críticamente los fundamentos de las Psicoterapias y de los Factores Comunes o **inespecíficos** de las mismas, se pretende dar cuenta del modo o las vías por las que apoyándose en esos factores comunes y en el marco en el que se desarrolla la práctica clínica habitual de nuestros profesionales (psiquiatras, psicólogos, TS, enfermeras...), se puede prestar ayuda profesional –además de la ayuda psicoterapéutica **específica** precisa y adecuada para algunas situaciones clínicas concretas- que redunde en la mejoría clínica, psicopatológica, y en la calidad de vida de nuestros pacientes.

José Fabio Rivas Guerrero, es médico psiquiatra, Jefe de Servicio de Psiquiatría y Director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Regional Universitario de Málaga; ha sido presidente de la Asociación Andaluza de Neuropsiquiatría y vicepresidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, actualmente es miembro del grupo PAIDI CTS546: INTRAM desde el 2005-actualidad, y miembro de la red de investigación cooperativa de genotipación y psiquiatría genética. Código G03-184. ISCIII. Ministerio de Sanidad.

Al margen de publicar textos de ficción, es autor de múltiples publicaciones de carácter científico y profesional, entre las que cabe destacar:


Rivas Guerrero, Fabio. *Psicoanálisis y Ciencia*. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., Madrid, 1990, nº 35.

Rivas Guerrero, Fabio. *La Cultura Anestesiada del Tamagotchi*, Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., Madrid, 1999. Vol. XIX, nº 70.

Rivas Guerrero, F. *El Malestar en la Cultura*, Asociación Española de Neuropsiquiatría, Madrid, 1992.

Rivas Guerrero, F. *La denominada Psicoterapia Dinámica Breve*, Maristán Revista de la Asociación Andaluza de Neuropsiquiatría. Vol. I, nº 1, 1991.

Rivas Guerrero, F. *Terminología Científico-Social*. Tomo II (Reyes, R., editor), Edit. Anthropos, Madrid, 1991.



Rivas Guerrero, F., y otros, *La Alucinación como Metáfora y Metonimia*, Archivos Neurobiología. Tomo LXIII, nº 2, Madrid, 1980.

Rivas Guerrero, F. *Un caso de Parafrenia*, Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. Vol VII, nº 12, Madrid, 1987.

Fabio Rivas (Coord.) F Mayoral y otros. *Rehabilitación Psicosocial: Hacia una Práctica Basada en la Evidencia*. La Psicosis en la Comunidad. Asociación Española de Neuropsiquiatría. Madrid.2000.

Orozco G, Rivas Guerrero F, et al. *Establishment of an Andalusian Family Collection for Bipolar Affective Disorder*. American Journal of Medical Genetics; 1998; 81 (6).

Rivas Guerrero F. *La Psicosis en la Comunidad*. Asociación Española de Neuropsiquiatría, Madrid 2000.

Rivas Guerrero F y otros. *El tratamiento psicofarmacológico de la esquizofrenia y la evidencia científica*. Asociación Española de Neuropsiquiatría, Madrid 2000.

Schumacher J, Kaneva R, Jamra RA, Diaz GO, Ohlraun S, Milanova V, Lee YA, Rivas F, Mayoral F, Fuerst R, Flaquer A, Windemuth C, Gay E, Sanz S, Gonzalez MJ, Gil S, Cabaleiro F, del Rio F, Perez F, Haro J, Kostov C, Chorbov V, Nikolova-Hill A, Stoyanova V, Onchev G, Kremensky I, Strauch K, Schulze TG, Nurnberg P, Gaebel W, Klimke A, Auburger G, Wienker TF, Kalaydjieva L, Propping P, Cichon S, Jablensky A, Rietschel M, Nothen MM. "Genomewide scan and fine-mapping linkage studies in four European samples with bipolar affective disorder suggest a new susceptibility locus on chromosome 1p35-p36 and provides further evidence of loci on chromosome 4q31 and 6q24". Am J Hum Genet. 2005 Dec;77(6):1102-11.

Henning U, Krieger K, Loeffler S, Rivas F, Orozco G, de Castro MG, Rietschel M, Nothen MM, Klimke A. "Increased levels of glucocorticoid receptors and enhanced glucocorticoid receptor auto-regulation after hydrocortisone challenge in B-lymphoblastoids from patients with affective disorders". Psychoneuroendocrinology. 2005 May;30(4):325-32. Epub 2004 Dec 9.

Larisch R, Klimke A, Mayoral F, Hamacher K, Herzog HR, Vosberg H, Tosch M, Gaebel W, Rivas F, Coenen HH, Muller Gartner HW. *Disturbance of serotonin 5HT2 receptors in remitted patients suffering from hereditary depressive disorder*. Nuklearmedizin. 2001 Aug;40(4):129-34

Larisch R, Rivas F, et al. Disturbance of serotonin 5HT2 receptors in hereditary depression. The Journal of Neurosciences. 1999.

Moreno B, Mayoral F, Garcia-Herrera JM, Angona P, Perez O, Florido A, Rivas F. Prevalencia de la esquizofrenia atendida en el área de Carlos Haya (Malaga), Revista de Psiquiatría y Salud Mental..2008;1:49

Abou Jamra R, Fuerst R, Kaneva R, Orozco Diaz G, Rivas F, Mayoral F, Gay E, Sans S, Gonzalez MJ, Gil S, Cabaleiro F, Del Rio F, Perez F, Haro J, Auburger G, Milanova V, Kostov C, Chorbov V, Stoyanova V, Nikolova-Hill A, Onchev G, Kremensky I, Jablensky A, Schulze TG, Propping P, Rietschel M, Nothen MM, Cichon S, Wienker TF, Schumacher J. The First Genomewide Interaction and Locus-Heterogeneity Linkage Scan in Bipolar Affective Disorder: Strong Evidence of Epistatic Effects between Loci on Chromosomes 2q and 6q. Am J Hum Genet. 2007 Nov;81(5):974-86

Moreno O, Mayoral F, Perez O, Garcia-Herrera JM, Algarra J, Rivas F, Perez R, Becerra F, Gornemann I. The MALAGA schizophrenia case-register (RESMA): overview in methodology and patient cohort. REVISTA: International Journal Social Psychiatry Año, vol. pag : 2009; 5: 5-15

Abou Jamra R, Schumacher J, Rivas F y otros, A genome-wide scan for linkage in 42 andalusian multiplex families with bipolar affective disorder. American Journal of Medical Genetics, 122B, 1, 2003.

Henning U, Krieger K, Rivas F y otros, Increased levels of glucocorticoid receptors and enhanced glucocorticoid receptor auto-regulation after hydrocortisone challenge in B-lymphoblastoids from patients with affective disorders, Psychoneuroendocrinology, 30, 325-332, 2004.

Hamshere ML, Schulze TG, Schumacher J, Corvin A, Owen MJ, Jamra RA, Propping P, Maier W, Orozco y Diaz G, Mayoral F, Rivas F, Jones I, Jones L, Kirov G, Gill M, Holmans PA, Nöthen MM, Cichon S, Rietschel M, Craddock N. Mood-incongruent psychosis in bipolar disorder: conditional linkage analysis shows genome-wide suggestive linkage at 1q32.3, 7p13 and 20q13.31. *Bipolar Disord.* 2009 Sep;11(6):610-20.PMID: 19689503 [PubMed - indexed for MEDLINE].

Cordes J, Larisch R, Henning U, Thünker J, Werner C, Orozco G, Mayoral F, Rivas F, Auburger G, Tosch M, Rietschel M, Gaebel W, Müller HW, Klimke A. Abnormal neuroendocrine response to clomipramine in hereditary affective psychosis. *Depress Anxiety.* 2009;26(8):E111-9.PMID: 19288582 [PubMed - indexed for MEDLINE].

The European Network for Mental Health Service Evaluation. IXth ENMESH International Conference "Mental health care in Europe – Learning from differences", June 23 – 25, 2011 Ulm, Germany. ORAL COMMUNICATION. SUMMARY: The Role of Psychiatrists and Nurses Present a Strong Association with the Number of Outpatient Visits among Patients with Schizophrenia. AUTORES: Berta Moreno-Küstner¹, Juan Bellón², Fermín Mayoral³, Pedro Angona⁴, José María García-Herrera⁵, Desiree Navas⁶, Patricia Moreno⁶, Fabio Rivas⁷

Collins AL, Kim Y, Szatkiewicz JP, Bloom RJ, Hilliard CE, Quackenbush CR, Meier S, Rivas F, Mayoral F, Cichon S, Nöthen MM, Rietschel M, Sullivan PF. Identifying bipolar disorder susceptibility loci in a densely affected pedigree. *Mol Psychiatry.* 2012 Dec 18. doi: 10.1038/mp.2012.176.

Hammer C, Cichon S, Mühleisen TW, Haenisch B, Degenhardt F, Mattheisen M, Breuer R, Witt SH, Strohmaier J, Oruc L, Rivas F, Babadjanova G, Grigoriou-Serbanescu M, Hauser J, Röth R, Rappold G, Rietschel M, Nöthen MM, Niesler B. Replication of functional serotonin receptor type 3A and B variants in bipolar affective disorder: a European multicenter study. *Transl Psychiatry.* 2012 Apr 17;2:e103. doi: 10.1038/tp.2012.30.

Cichon S, Mühleisen TW, Degenhardt FA, Mattheisen M, Miró X, Strohmaier J, Steffens M, Meesters C, Herms S, Weingarten M, Priebe L, Haenisch B, Alexander M, Vollmer J, Breuer R, Schmäl C, Tessmann P, Moebus S, Wichmann HE, Schreiber S, Müller-Myhsok B, Lucae S, Jamain S, Leboyer M, Bellivier F, Etain B, Henry C, Kahn JP, Heath S; Bipolar Disorder Genome Study (BiGS) Consortium, Hamshere M, O'Donovan MC, Owen MJ, Craddock N, Schwarz M, Vedder H, Kammerer-Ciernioch J, Reif A, Sasse J, Bauer M, Hautzinger M, Wright A, Mitchell PB, Schofield PR, Montgomery GW, Medland SE, Gordon SD, Martin NG, Gustafsson O, Andreassen O, Djurovic S, Sigurdsson E, Steinberg S, Stefansson H, Stefansson K, Kapur-Pojkic L, Oruc L, Rivas F, Mayoral F, Chuchalin A, Babadjanova G, Tiganov AS, Pantelejeva G, Abramova LI, Grigoriou-Serbanescu M, Diaconu CC, Czerski PM, Hauser J, Zimmer A, Lathrop M, Schulze TG, Wienker TF, Schumacher J, Maier W, Propping P, Rietschel M, Nöthen MM, Genome-wide association study identifies genetic variation in neurocan as a susceptibility factor for bipolar disorder. *Am J Hum Genet.* 2011 Mar 11;88(3):372-81.

Moreno-Küstner B, Mayoral F, Rivas F, Angona P, Requena J, García-Herrera JM, Navas D, Moreno P, Serrano-Blanco A, Bellón JA. Factors associated with use of community mental health services by schizophrenia patients using multilevel analysis. *BMC Health Serv Res.* 2011 Oct 7;11:257.

Flaquer A, Jamra RA, Etterer K, Díaz GO, Rivas F, Rietschel M, Cichon S, Nöthen MM, Strauch K. A new susceptibility locus for bipolar affective disorder in PAR1 on Xp22.3/Yp11.3. *Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet.* 2010 Jul;153B(5):1110-4.

Amshere ML, Schulze TG, Schumacher J, Corvin A, Owen MJ, Jamra RA, Propping P, Maier W, Orozco y Diaz G, Mayoral F, Rivas F, Jones I, Jones L, Kirov G, Gill M, Holmans PA, Nöthen MM, Cichon S, Rietschel M, Craddock N. Mood-incongruent psychosis in bipolar disorder: conditional linkage analysis shows genome-wide suggestive linkage at 1q32.3, 7p13 and 20q13.31. *Bipolar Disord.* 2009 Sep;11(6):610-20.

Cordes J, Larisch R, Henning U, Thünker J, Werner C, Orozco G, Mayoral F, Rivas F, Auburger G, Tosch M, Rietschel M, Gaebel W, Müller HW, Klimke A. Abnormal neuroendocrine response to clomipramine in hereditary affective psychosis. *Depress Anxiety*. 2009;26(8):E111-9.

Moreno-Küstner B, Mayoral F, Pérez O, García-Herrera JM, Algarra J, Rivas F, Pérez R, Becerra F, Gornemann I. The Malaga schizophrenia case-register (RESMA): overview of methodology and patient cohort. *Int J Soc Psychiatry*. 2009. Jan;55(1):5-15

Abou Jamra R, Fuerst R, Kaneva R, Orozco Diaz G, Rivas F, Mayoral F, Gay E, Sans S, Gonzalez MJ, Gil S, Cabaleiro F, Del Rio F, Perez F, Haro J, Auburger G, Milanova V, Kostov C, Chorbov V, Stoyanova V, Nikolova-Hill A, Onchev G, Kremensky I, Jablensky A, Schulze TG, Propping P, Rietschel M, Nothen MM, Cichon S, Wienker TF, Schumacher J. The first genomewide interaction and locus-heterogeneity linkage scan in bipolar affective disorder: strong evidence of epistatic effects between loci on chromosomes 2q and 6q. *Am J Hum Genet*. 2007 Nov;81(5):974-86.