ACCIÓN A.4. MODELO DE PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA RED DE DEHESAS DEMOSTRATIVAS

FORMULARIO DE PGI

Mayo 2013

JUNTA DE ANDALUCIA

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA DEHESA

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA DEHESA - A. FORMULARIO BÁSICO

Los datos de las casillas sombreadas se autorrellenarán, si se cumplimentan por medio de la aplicación informática

A.1. DATOS GENERALES

A.1.1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Código Censo de Dehesas[1]	Superficie explotación (ha)
(*)	

DATOS DEL TITULAR/PROPIETARIO – REPRESENTANTE LEGAL[2]							
Apellidos y nombre o razón social						**NIF**	
Domicilio							
Localidad				**Provincia**		**C. Postal**	
Teléfono		**Fax**		**Correo-e**			
Apellidos y nombre Representante Legal						**NIF**	
Domicilio							
Localidad				**Provincia**		**C. Postal**	
Teléfono		**Fax**		**Correo-e**			

A.1.2. USOS Y APROVECHAMIENTOS

ACTIVIDAD	APROVECHAMIENTO/USO	IMPORTANCIA	CANTIDAD[3]	UNIDAD
Agroganadera	Bovino	Ppal/Secundario		cabezas
	Ovino	Ppal/Secundario		cabezas
	Caprino	Ppal/Secundario		cabezas
	Porcino	Ppal/Secundario		cabezas
	Equino	Ppal/Secundario		cabezas
	Otros	Ppal/Secundario		cabezas
	Apícola	Ppal/Secundario		colmenas

[1] A partir del código del Censo de Dehesas se extraerán los datos administrativos de interés: código explotación SIGGAN, nombre de la finca/s, datos sobre el titular y del régimen de titularidad, localización (municipio, provincia, inclusión en espacio natural protegido,…), existencia de algún convenio con la Administración, etc.

[2] Estos datos podrán autorrellenarse en caso de que el PGI se cumplimente por medio de aplicación informática específica (volcado automático de datos del Censo de Dehesas).

[3] Se deberá indicar la cantidad como una media anual de cada uso/aprovechamiento, teniendo en cuenta los datos de los últimos 5 años, siempre que sea posible. En el caso del aprovechamiento de corcho, se indicarán los datos de la última pela.

	Cultivos	herbáceos		Ppal/Secundario		ha
		leñosos		Ppal/Secundario		ha
Cinegética	Caza mayor			Ppal/Secundario		cabezas
	Caza menor			Ppal/Secundario		cabezas
Forestal	Corcho			Ppal/Secundario		Kg
	Otros forestales	Leñas		Ppal/Secundario		Kg
		Madera		Ppal/Secundario		m^3
		Biomasa		Ppal/Secundario		Tm
		Hongos		Ppal/Secundario		Kg
		Frutos	Piña, bellota, castaña...	Ppal/Secundario		Kg
		Matorral	Brezo, aromáticas...	Ppal/Secundario		Kg
Otros	Energético		Eólico, solar...	Ppal/Secundario		KW
	Uso público/turístico			Ppal/Secundario		equipamientos
	Científico			Ppal/Secundario		
	Otros			Ppal/Secundario		

A.1.3. DOCUMENTOS DE GESTIÓN EXISTENTES

ACTIVIDAD	DOCUMENTO DE GESTIÓN	EXPEDIENTE	FECHA APROBACIÓN	INCLUIDO EN LA EXPLOTACIÓN DEHESA	MATRÍCULAS COTOS
Forestal	Proyecto de Ordenación/ Plan Técnico de Ordenación		dd/mm/aaaa	Parcialmente/Totalmente	
Cinegética	Plan Técnico de Caza		dd/mm/aaaa	Parcialmente/Totalmente	
Prevención incendios	Plan de Prevención de Incendios		dd/mm/aaaa	Parcialmente/Totalmente	

A.1.4. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CALIDAD/PERTENENCIA A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

ACTIVIDAD	SISTEMA/ORGANIZACIÓN	SÍ	NO
Agroganadera	Producción ecológica		
	Denominación de Origen Protegida		
	Indicación geográfica protegida		
	Especialidad Tradicional Garantizada		
	Producción Integrada		
	Pliego de etiquetado facultativo de carne de vacuno		
	Pliego de etiquetado facultativo de carne de ovino y caprino		
	Marca Parque Natural de Andalucía		
	Cría de razas selectas		
	Pertenencia a una ADSG		
	Pertenencia a una Agrupación de Productores		
	Pertenencia a ATRIA		
	Otros:		
Forestal	Gestión forestal sostenible (FSC, PEFC)		
	Plan de calas		
Cinegética	Certificación de calidad cinegética		

A.1.5. ESPACIOS PROTEGIDOS

TIPOLOGÍA	FIGURA PROTECCIÓN	DENOMINACIÓN	IMPLICACIONES DE GESTIÓN	INCLUIDO EN LA EXPLOTACIÓN DEHESA
Red Natura 2000	LIC/ZEPA/ZEC			Parcialmente/Totalmente
Espacios Naturales Protegidos Andalucía	PNac/PN/PjeN/RN/RNC/PsjeP/MN/PP R.Biosfera/Geoparque/Ramsar/		PORN/PRUG/PDS	Parcialmente/Totalmente
Directiva Hábitat	Hábitats de Interés comunitario			

A.1.6. VÍAS PECUARIAS

TIPO	LONGITUD EN EL MONTE (M)	ANCHURA (M)	DESLINDE FIRME

A.2. DIVISIÓN EN UNIDADES DE GESTIÓN

A.2.1. DEFINICIÓN DE UG

UG	DENOMINACIÓN	REFERENCIA SIGPAC[4]					SUPERFICIE	
		PROVINCIA	MUNICIPIO	POLÍGONO	PARCELA	RECINTO	HA	%
						Total:		

A.3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO

A.3.1. RELIEVE

RELIEVE								
UG	Altitud (m)		Pendiente (%)			Orientación (% superficie)		
	Máx.	Mín.	Media	Máx.	Mín.	Solana	Umbría	Indiferente

A.3.2. SUELO

SUELO						
UG	Propiedades			Erosión		
	Tipo	Textura	Profundidad (cm)	Pérdida de suelo (Tm/ha/año)	Sup. actual (ha)	Sup. potencial (ha)

[4] El Censo de Dehesas podrá suministrar la información de las parcelas SIGPAC de manera automática

				Muy alta (>100)		
				Alta (50-100)		
				Moderada (12- 50)		
				Baja (0-12)		

A.3.3. HIDROLOGÍA

HIDROLOGÍA				
UG	**Long. (m)**	**Régimen**	**Vegetación asociada**	**Estado conservación**
		Esporádico/temporal/permanente	herbácea/arbustiva/arbórea	

A.3.4. CLIMA

PRECIPITACIÓN (MM)		TEMPERATURA (ºC)			CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA (ALLUÉ)
Total anual	**Meses de verano**	**Media anual**	**Media de las máx mensuales**	**Media de las mín mensuales**	

A.3.5. VEGETACIÓN

A.3.5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

UG	FORMACIÓN VEGETAL	SUP. (ha)	PORCENTAJE COBERTURA					
			Arbórea	Arbustiva	Herbácea	Suelo desnudo	Cultivos herbáceos	Otros

A.3.5.2. CARACTERIZACIÓN DEL ESTRATO ARBÓREO

UG	ESPECIES PRESENTES		ESTADO FITOSANITARIO							ESTRUCTURA CLASES EDAD	
	Especie	%	Agente de daño1	Nivel de daño1	Agente de daño2	Nivel de daño2	Agente de daño3	Nivel de daño3	Distribución de los daños	Clases de edad	%
	Especie 1									Pies menores Jóvenes Maduros Viejos	
	Especie 2										
	Especie 3										

A.3.5.3. REGENERACIÓN DEL ARBOLADO (Dn<20 cm)

CARACTERIZACIÓN DE LA REGENERACIÓN NATURAL							
UG	**Especie**	**Tipo de regenerado 1**	**Tipo de regenerado 2**	**Abundancia**	**Distribución**	**Procedencia**	**Herbivorismo**
							Escaso/moderado/grave

ACTUACIONES DE AYUDA A LA REGENERACIÓN ÚLTIMO DECENIO						
UG	**Superficie actuación**	**Tipo actuación**	**Año**	**Especies**	**Nº pies/ha**	**Tipo de protección**

3.5.4. CARACTERIZACIÓN DEL ESTRATO ARBUSTIVO

UG	TIPO DE MATORRAL	ALTURA MEDIA (M)	DISTRIBUCIÓN	HERBIVORISMO
	Matorral noble/Serial			Escaso/moderado/grave

A.3.5.5 CARACTERIZACIÓN DEL ESTRATO HERBÁCEO

UG	Tipo de pasto	PASTOS NATURALES Y MEJORADOS		PASTOS MEJORADOS	
		Valoración producción	Valoración calidad	Tipo de mejora	Cadencia intervenciones
	Natural/Mejorado/Cultivo herbáceo				

CULTIVO HERBÁCEO									
Cultivo	Rotación	Estimación producción	Destino cultivo	Labores cultivo	FERTILIZACIÓN/ESTERCOLADO			TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	
					Elementos fertilizantes	Dosis	Época	Producto	Época aplicac.

A.3.5.6 SÍNTOMAS DE SOBREPASTOREO/INFRAPASTOREO

UG	OTOÑO		PRIMAVERA	SÍNTOMAS EROSIÓN
	Cobertura vegetación	Residuo	Especies nitrófilas	
				Nula/Moderada/Fuerte
				Nula/Moderada/Fuerte

A.3.5.7. DECAIMIENTO (Sólo se rellenará si se tienen focos de decaimiento)

UG	ESPECIE AFECTADA	NÚMERO DE FOCOS	SUPERFICIE TOTAL DE LOS FOCOS	AÑO DE DETECCIÓN	FASE DE DESARROLLO	MÉTODO DE DIAGNÓSTICO	AGENTE CAUSAL 1	AGENTE CAUSAL 2

A.3.5.9. FLORA AMENAZADA

UG	ESPECIE	GRADO AMENAZA	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

A.3.6. FAUNA

A.3.6.1. FAUNA SILVESTRE AMENAZADA

ESPECIE	GRADO AMENAZA	CRÍAN O NIDIFICAN EN EL MONTE	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

A.3.6.2. FAUNA CINEGÉTICA

El PGI actuará como PTC:

☐ ***NO*** Indicar nº de ejemplares de caza mayor de las especies presentes en el apartado A

☐ ***SÍ*** Rellenar formularios del apartado B

A. ESPECIES CINEGÉTICAS DE CAZA MAYOR EXISTENTES DE FORMA PERMANENTE O ESTACIONAL

ESPECIE	Nº DE EJEMPLARES
Cabra montés	
Jabalí	
Arruí	
Ciervo	
Gamo	
Corzo	
Muflón	

B. INVENTARIO DE LAS POBLACIONES CINEGÉTICAS

CAZA MAYOR

ESPECIE	CANTIDAD ESTIMADA						MÉTODO CENSO EMPLEADO	FECHA CENSO	SITUACIÓN SANITARIA
	Machos			Hembras	Crías	Total			
	Adultos	Sub-adultos	Jóvenes						

CAZA MENOR

ESPECIE	CANTIDAD ESTIMADA Nº EJEMPLARES	MÉTODO CENSO EMPLEADO	FECHA CENSO	SITUACIÓN SANITARIA

A.4. DIAGNÓSTICO BÁSICO DE LA VEGETACIÓN

UG	SUP. (HA)	DIAGNÓSTICO ESTRATO ARBÓREO			DIAGNÓSTICO DE LA REGENERACIÓN		CUBIERTA MATORRAL
		Espesura	Edad	Estado del arbolado	Densidad	Estado	
			-	-	-	-	

A.5. INFRAESTRUCTUAS EXISTENTES EN LA EXPLOTACIÓN

A.5.1. RED VIARIA

TIPO	LONGITUD (M)	DENSIDAD (M/HA)	ESTADO CONSERVACIÓN
Caminos principales			
Caminos secundarios			
Vías de saca			

A.5.2. INFRAESTRUCTURA PREVENCIÓN INCENDIOS

TIPO	LONGITUD (M)	ANCHURA (M)	SUPERFICIE (HA)	ESTADO CONSERVACIÓN
Línea cortafuegos				
Área cortafuegos				
Faja auxiliar				
	Nº Unidades	Volumen/Unidad (m3)		
Puntos de agua				
Observaciones				

A.5.3. CERCADOS

TIPO DE CERCADO	OBJETIVO	LONGITUD (M)	ALTURA (CM)	UBICACIÓN	DURACIÓN	ESTADO CONSERVACIÓN	Nº ACCESOS
Muro piedra tradicional	Gestión/Protección			Perimetral/ Interior	Permanente/ Temporal		
Malla ganadera							
Malla cinegética							

A.4.5. INSTALACIONES GENERALES

UNIDAD DE	TIPO INFRAESTRUCTURA	CANTIDAD	ESTADO CONSERVACIÓN

GESTIÓN			

A.4.6. OTRAS INFRAESTRUCTURAS

Unidad de gestión	Tipo infraestructura	Estado conservación

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA DEHESA
B. FORMULARIO ESPECÍFICO DE ACTIVIDAD GANADERA

B.1. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO GANADERO

B.1.1. REGISTROS

SI	NO	
		Registro de explotación ganadera-REGA
		Existe libro actualizado de registro de explotación
		Existe registro actualizado de alimentos para animales o facturas
		Existe registro actualizado de tratamientos veterinarios de los animales

B.1.2. SISTEMA DE EXPLOTACIÓN Y CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA

El régimen de la explotación es: extensivo ☐ intensivo ☐

☐ La carga ganadera no supera nunca las 1,4 UGM/Ha
En el caso de porcino, especificar la capacidad máxima autorizada

CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA	
Porcino	
Bovino	
Ovino-Caprino	
Otras	

EXISTENCIA DE ALGUNA FASE PRODUCTIVA INTENSIVA	
Porcino-cría-fase	
Porcino-cebo-fase	
Bovino-cebo-fase	
Ovino-caprino-cebo	
Ovino-caprino-leche	
Otras	

B.1.3. REPRODUCTORES

Raza	Animales inscritos en el Libro Genealógico	Animales compatibles con el patrón racial	Animales cruzamiento

B.1.4. DIMENSIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA EXPLOTACIÓN

☐ El tamaño de explotación es superior a 10 UGM

Existen instalaciones para el secuestro temporal de los animales domésticos presentes en la explotación y/o, en su caso, lazaretos para someter a cuarentena a los animales de nuevo ingreso en la explotación:
Si ☐ **No** ☐

B.1.5. CALIFICACIÓN SANITARIA

	SI	NO
Especie bovina: Calificación de tuberculosis bovina		
Especie bovina: Calificación de brucelosis bovina		
Especies ovina y caprina: Calificación de brucelosis		
Especie porcina: Calificación de Aujeszky		

En caso de pérdida temporal de la calificación sanitaria se realizan las actuaciones y controles sanitarios oportunos para su recuperación en los 12 meses siguientes. **SI** ☐ **NO** ☐

Se llevan anotadas todas las incidencias sanitarias que se produzcan en la explotación. **SI** ☐ **NO** ☐

B.1.6. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

☐ Existen cercas de separación para evitar el contacto entre animales domésticos y ungulados silvestres.

☐ Existen comederos para animales domésticos con protección para evitar el acceso de ungulados silvestres.

☐ Existen bebederos para animales domésticos con protección para evitar el acceso de ungulados silvestres.

B.1.7. GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS GANADEROS

Plan de Gestión de Subproductos Ganaderos, en el caso de existencia de fase intensiva, aprobado por la correspondiente Delegación Territorial.

☐ Las balsas cumplen con la normativa vigente.

☐ Los estercoleros cumplen con la normativa vigente.

☐ Las estructuras correspondientes a los sistemas alternativos cumplen con la normativa vigente.

☐ Se procede al compostaje de los estiércoles, excretas, restos de camas y demás residuos orgánicos antes de proceder a su empleo como abonos orgánicos, salvo en el caso de cesión o venta del mismo.

☐ Distribución del estiércol respetando la normativa vigente

B.1.8. GESTIÓN DE CADÁVERES

☐ Existen comederos o muladares para la alimentación de especies necrófagas, según el Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre.

☐ Existen zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario, según el Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre.

☐ Tiene autorización de la Delegación Territorial correspondiente a la no retirada de cadáveres de las especies ovina y caprina, según lo previsto en la Orden de 30 de julio de 2012.

☐ Existe muladar particular autorizado según la Orden de 2 de mayo de 2012, conjunta de las Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente.

☐ Existen contenedores para la gestión de cadáveres.

☐ Existen sistemas alternativos de gestión de cadáveres.

☐ Entrega de cadáveres de animales de producción y otros subproductos de origen animal a gestores autorizados.

☐ Mantenimiento y actualización del registro sobre gestión de cadáveres.

B.1.9. GESTIÓN DE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS

☐ Existe en la explotación un plan de gestión para la eliminación de residuos ganaderos (biológicos y no biológicos).

☐ Gestión de productos caducados y envases vacíos.

☐ Los residuos medicamentosos y los materiales de aplicación se eliminan correctamente.

B.1.10. IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES

☐ La identificación individual se adecua a lo dispuesto en la normativa vigente de referencia de cada especie animal

☐ Existe identificación individual adicional o no obligatoria para la mejora del manejo

☐ Existe identificación colectiva adicional o no obligatoria para la mejora del manejo

☐ En caso de trabajo por lotes de cría, cada animal se encuentra claramente asociado a su lote.

B.2. ACTUACIONES SOBRE LA GANADERÍA

B.2.1. VACUNO

B.2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL MANEJO

Raza	Destino	Nº reproductoras	Nº machos	% reposición hembras	% fertilidad
	Vida/destete/tras cebo/leche/ ordeño circunstancial				

		Cebo de las crías		Cebadero			
Raza	Nº crías por madre y año	Tipo	%	Edad entrada (meses)	Edad salida (meses)	Peso entrada (Kg)	Peso salida (Kg)
		Cebadero/campo					

B.2.1.2. DESCRIPCIÓN DEL MANEJO REPRODUCTIVO

Época de cubriciones												
Raza	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Concentración de partos (nº aproximado o %)												
Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Trimestral	1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre					
Cuatrimestral	1º Cuatrimestre			2º Cuatrimestre			3º Cuatrimestre					
Semestral	1º Semestre						2º Semestre					

	SÍ	NO
¿Realiza sobrealimentación (flushing) antes de la cubrición?		

¿Realiza efecto macho antes de la cubrición?		
¿Realiza tratamientos hormonales?		
¿Realiza inseminación artificial?		

B.2.1.3. DESCRIPCIÓN DEL MANEJO DEL REBAÑO

Distribución en lotes o rebaños	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4
Machos				
Novillas				
Lactantes				
Gestantes en el último estadío				
Gestantes en estadíos iniciales y medios				
Hembras a cubrir				

Complementación en campo	Época												Tipo	Cantidad (Kg/año)
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Machos														
Novillas														
Lactantes														
Gestantes en el último estadío														
Gestantes en estadíos iniciales y medios														
Hembras a cubrir														

Equipos de alimentación de autoconsumo	SÍ		No		Código registro:	

B.2.2. OVINO

B.2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL MANEJO

Raza	Destino	Nº reproductoras	Nº machos	% reposición hembras	% fertilidad	Sistema de partos
	Vida/destete/ tras cebo/leche/ ordeño circunstancial					1 parto/año 3 partos/2 años 5 partos/3 años

		Cebo de las crías		Cebadero			
Raza	Nº corderos oveja/parto	Tipo	%	Edad entrada (meses)	Edad salida (meses)	Peso entrada (Kg)	Peso salida (Kg)
		Cebadero/campo					

¿Durante el cebo se complementa con lactación?

☐ ***NO***

☐ ***SÍ*** Indicar que porcentaje del periodo de cebo se complementa con lactación ……

B.2.2.2. DESCRIPCIÓN DEL MANEJO REPRODUCTIVO

Raza	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Concentración de partos (nº aproximado o %)												
Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Trimestral	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre

Cuatrimestral	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre

Semestral	1º Semestre	2º Semestre

	SÍ	NO
¿Realiza sobrealimentación (flushing) antes de la cubrición?		
¿Realiza efecto macho antes de la cubrición?		
¿Realiza tratamientos hormonales?		
¿Realiza inseminación artificial?		

B.2.2.3. DESCRIPCIÓN DEL MANEJO DEL REBAÑO

Distribución en lotes o rebaños	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4
Machos				
Borregas (entre 3 meses a 12 meses)				
Primalas (alrededor de 12 meses, primera cubrición)				
Lactantes				
Gestantes en el último estadío				
Gestantes en estadíos iniciales y medios				
Hembras a cubrir				

Complementación en campo	Época												Tipo	Cantidad (Kg/año)
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Machos														
Borregas (entre 4 meses a 12 meses)														
Primalas (alrededor de 12 meses, primera cubrición)														
Lactantes														
Gestantes en el último estadío														
Gestantes en estadíos iniciales y medios														
Hembras a cubrir														

Equipos de alimentación de autoconsumo	SÍ		No		Código registro:	

B.2.3. CAPRINO

B.2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL MANEJO

Raza	Destino	Nº reproductoras	Nº machos	% reposición hembras	% fertilidad	Sistema de partos
	Vida/destete/ tras cebo/leche/ ordeño circunstancial					1 parto/año 3 partos/2 años 5 partos/3 años

		Cebo de las crías		Cebadero			
Raza	Nº cabritos cabra/parto	Tipo	%	Edad entrada (meses)	Edad salida (meses)	Peso entrada (Kg)	Peso salida (Kg)

		Cebadero/campo					

¿Durante el cebo se complementa con lactación?

☐ ***NO***

☐ ***SÍ*** Indicar que porcentaje del periodo de cebo se complementa con lactación ……

B.2.3.2. DESCRIPCIÓN DEL MANEJO REPRODUCTIVO

Raza	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Concentración de partos (nº aproximado o %)												
Mensual	**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
Trimestral	**1º Trimestre**			**2º Trimestre**			**3º Trimestre**			**4º Trimestre**		
Cuatrimestral	**1º Cuatrimestre**				**2º Cuatrimestre**				**3º Cuatrimestre**			
Semestral	**1º Semestre**						**2º Semestre**					

	SÍ	NO
¿Realiza sobrealimentación (flushing) antes de la cubrición?		
¿Realiza efecto macho antes de la cubrición?		
¿Realiza tratamientos hormonales?		
¿Realiza inseminación artificial?		

B.2.3.3. DESCRIPCIÓN DEL MANEJO DEL REBAÑO

Distribución en lotes o rebaños				
	Lote 1	**Lote 2**	**Lote 3**	**Lote 4**
Machos				
Chivas (entre 4 meses a 12 meses)				
Primalas (alrededor de 12 meses, primera cubrición)				
Lactantes				
Gestantes en el último estadío				
Gestantes en estadíos iniciales y medios				
Hembras a cubrir				

Complementación en campo	Época												Tipo	Cantidad (Kg/año)
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Machos														
Chivas (entre 4 meses a 12 meses)														
Primalas (alrededor de 12 meses, primera cubrición)														
Lactantes														
Gestantes en el último estadío														
Gestantes en estadíos iniciales y medios														
Hembras a cubrir														

Equipos de alimentación de autoconsumo	SÍ		No		Código registro:	

B.2.4. PORCINO

B.2.4.1. DESCRIPCIÓN DEL MANEJO

	Ciclo cerrado			Ciclo abierto recría+cebo			Ciclo abierto cebo		
	bellota	recebo	pienso	bellota	recebo	pienso	bellota	recebo	pienso
Nº medio ejemplares									

Descripción del ciclo cerrado			
Nº hembras reproductoras	Nº machos	% reposición hembras	Nº partos por hembra al año

Época de pastoreo libre por la explotación para cada edad												
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Hembras reproductoras												
Machos												
Lechón (hasta 3 meses)												
Marrano-Primal (3-10 meses)												
Cebón (<10 meses)												

Época de cubriciones												
Raza	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

B.3. MANEJO DEL PASTOREO

Tipo de pastoreo							
Rotacional		Continuo		Acotamiento temporal		Diferido	
Indicar cercas							

☐ Pastoreo de las reproductoras de aptitud cárnica y de la recría, así como de las hembras secas, en el caso de razas de aptitud láctea, mientras haya presencia de pastos en la explotación.

☐ Respeto del tiempo de espera mínimo de 21 días para la alimentación con pasto de tierras abonadas con abonos o enmiendas de origen orgánico, ya sea por acceso directo de los animales a la tierra o por siega.

SI	NO													
		Existe pastoreo con jornadas inferiores a las 24 horas	**Especies:**											
		Existe alguna época de salida del ganado de la explotación	**Especies**	**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
		Utiliza algún indicador visual para	**Cual:**											

		cambiar al ganado de cerca	
		Existe pastoreo en invierno o/y primavera en las cercas que se cultivan	**Tipo de ganado:**
			Fecha de entrada:
		Pastoreo conjunto de especies ganaderas	**Especies:**
			Época:
		Existe una secuencia de entrada al pastoreo en función de la especie ganadera Causa:	

Épocas de máxima y mínima cantidad de ganado en la explotación												
	E	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
máxima												
mínima												

Restricciones al pastoreo	**Zona**
Encharcamiento en invierno (A)	
Baja productividad de pastos (B)	
Degradación de la calidad del pasto por invasión de matorral (M)	
Degradación de la calidad del pasto por invasión de plantas nitrófilas (N)	
Degradación de la calidad del pasto por erosión (E)	
Erosión y compactación de suelo por excesivo pastoreo (SP)	

B.4. CARGA PASTANTE REAL (UGM/HA)

CARGA GANADERA					**CARGA CINEGÉTICA**	**UGM total**	**Carga ganadera (UGM/ha)**
Bovino	**Ovino**	**Caprino**	**Porcino**	**Equino**			

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA DEHESA
C. FORMULARIO ESPECÍFICO DE ACTIVIDAD FORESTAL

C.1. OBJETIVOS Y TIPO DE MANEJO

A partir de la situación de partida de los tipos de vegetación de la dehesa, obtenida del diagnóstico, se asigna el tipo de manejo más adecuado en cada caso.

UG	Tipo vegetación dehesa	Sup. (ha)	Objetivo	Tipo de manejo	Superficie mínima a regenerar
	Las definidas en el Plan Director				

C.2. PROGRAMA DE AROVECHAMIENTOS FORESTALES

C.2.1. CORCHO

UG	Año descorche	Área de descorche	Sup. (ha)	Edad corcho	Producción bruta de corcho reproducción (kg)	Producción bruta de bornizo (kg)	Calidad corcho (fuente)

La producción de corcho será estimada con las producciones de descorches anteriores. En el caso de reajuste de las pelas, habría que ayudarse de la caracterización de la vegetación (densidad) para la estimación de la producción.

¿Se solicita Plan de Calas? La estimación de la calidad del corcho (Plan de Calas) es proporcionada gratuitamente desde el Servicio del Alcornocal y el Corcho de Andalucía (S.A.C.A.) de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.	

C.2.2. OTROS APROVECHAMIENTOS/USOS

UG	Sup. (ha)	Tipo aprovechamiento	Aprovechamiento	Cantidad									
				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10

C.3. PROGRAMA DE ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN

C.3.1. ACTUACIONES DE REGENERACIÓN

UG	Tipo actuación	Actuación	Sup. (ha)	Especie	Tipo protección	Cantidad									
						Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10

C.3.2. ACTUACIONES DE MEJORA

UG	Tipo actuación	Actuación	Sup. (ha)	Especie	Cantidad									
					Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA DEHESA
D. FORMULARIO ESPECÍFICO DE ACTIVIDAD CINEGÉTICA

D.1. PROGRAMA DE CAZA MAYOR

CAPTURAS 1ER QUINQUENIO

		Nº capturas/temporada														
		Año 1			Año 2			Año 3			Año 4			Año 5		
Especie	Sexo	Ad	Sa	Jv	Ad	Sa	Jv	Ad	Sa	Jv	Ad	Sa	Jv	Ad	Sa	Jv
Ciervo	Macho															
Corzo	Macho															
Gamo	Macho															
Muflón	Macho															

Especie	Sexo / Edad	Nº capturas/ temporada Años 1	Años 2	Años 3	Años 4	Años 5
Ciervo	Hembra					
	Cría					
Corzo	Hembra					
	Cría					
Gamo	Hembra					
	Cría					
Muflón	Hembra					
	Cría					
Jabalí						

MODALIDADES DE CAZA MAYOR

Modalidad	Especie

CAZA DE GESTIÓN: SELECTIVA Y DE CONTROL

Especie	Modalidad caza	Macho			Hembra	Cría	Periodo de caza	
		Ad	Sa	Jv			Desde	Hasta

MANCHAS PRESENTES EN LA EXPLOTACIÓN

Denominación de mancha	Sup. (ha)	Nº puestos/mancha montería

D.2. PROGRAMA DE CAZA MENOR

CAPTURAS 1ER QUINQUENIO

	Previsión de capturas por temporada				
Especies	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5

MODALIDADES DE CAZA MENOR

Modalidad	Especie

D.3. CAMPEONATOS DEPORTIVOS OFICIALES DE CAZA

Campeonato deportivo caza	Celebración				
	Lugar	Fecha estimada	Especie	Modalidad	Periodo hábil

D.4. ESCENARIOS DE CAZA

Tipo escenario			Campeo de perros/pruebas deportivas, adiestramiento y caza menor		
Superficie escenario (ha)					
Actividad			Especie	Modalidad	Periodo
Sueltas	Nº ejemplares		Perdiz roja Faisán Ánade real Paloma zurita Paloma bravía Codorniz Conejo	Caza al salto Caza en mano Caza desde puesto fijo Cetrería Caza con arco	Hábil/fuera hábil
Cetrería					Hábil/fuera hábil
Caza con galgos					Hábil/fuera hábil
Pruebas deportivas				Caza al salto Caza en mano Caza desde puesto fijo Cetrería Caza con arco	Hábil/fuera hábil
Adiestramiento	Perros				Hábil
	Aves cetrería				Todo el año
	Otros				Todo el año

D.5. ZONAS DE SEGURIDAD

Tipos contemplados	Sup. (ha)	Excepción

D.6. ZONAS DE RESERVA DE CAZA

Identificación/UG	Año	Vegetación	Sup. (ha) mínimo 5 % superficie coto

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA DEHESA
E. FORMULARIO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

E.1. PROGRAMA DE ACTUACIONES SOBRE INFRAESTRUCTURAS PREVENCIÓN INCENDIOS

E.1.1. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN/MEJORA

		Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		TOTALES	
		CON	MEJ	CON	MEJ	CON	MEJ	CON	MEJ	CON	MEJ	CON	MEJ
LÍNEAS CORTAFUEGOS	Longitud (m)												
	Anchura (m)												
	Superficie (ha)												
	Tipo trabajo (1)												
	Modo ejecución (2)												
ÁREAS CORTAFUEGOS	Longitud (m)												
	Anchura (m)												
	Superficie (ha)												
	Tipo trabajo (1)												
	Modo ejecución (2)												
FAJAS AUXILIARES	Longitud (m)												
	Anchura (m)												
	Superficie (ha)												
	Tipo trabajo (1)												
	Modo ejecución (2)												
PUNTOS DE AGUA	Nº												
	Volumen (m^3)												

(CON) Construcción		
(MEJ) Conservación/Mejora		
TIPO TRABAJO (1)	**MODO EJECUCIÓN (2)**	
(R) Roza	Manual	(H) Manual sin motor: azada, rastrillo, hoz, calabozo...
(C) Clareo		(M) Manual con motor: motodesbrozadora, motosierra...
(P) Poda	Mecanizado	(B) Bulldozer u otra maquinaria pesada
(Com) Combinación de las anteriores		(D) Desbrozadora
(O) Otras		(G) Grada

E.2. AGRUPACIONES DE DEFENSA FORESTAL (ADF)

¿Pertenece a una ADF?	SI		Nombre o término(s) municipal(es)		Fecha inclusión	
	NO					

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA DEHESA
F. FORMULARIO ESPECÍFICO DE OTRAS ACTUACIONES

F.1. OTRAS ACTUACIONES DE MEJORA

F.1.1. ACTUACIONES DE MEJORA CINEGÉTICA

UG	Sup. (ha)	Tipo actuación	Actuación	Especie	Cantidad									
					Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10

F.1.2. ACTUACIONES DE MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD

UG	Sup. (ha)	Tipo actuación	Actuación	Especie	Cantidad									
					Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10

F.2. ACTUACIONES SOBRE INFRAESTRUCTURAS

UG	Tipo actuación	Actuación	Cantidad									
			Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10