







**Bibliografía**

- Camacho, E. M, Lira T. I, Ramírez C. L, López P. R, Arcos G.J. (2006). La avicultura de traspatio en la Costa de Oaxaca, México. *Ciencia y Mar*. 28:3-11.
- Crawford, R.D. 1992. Introducción desde América y difusión en Europa de pavos domesticados (*Meleagris gallo pavo*). *Archivos de Zootecnia* 41 (extra): 307-314.
- Estrada M. A, Rodríguez, H.J, Cansino V.M, Hernández Z.J. El conocimiento local en la cría de pavos. En: *Uso de los recursos zoogenéticos: los pavos*. 2006. Reséndiz R editores Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; 41 – 55.
- López, Z. R, Monterubio .R .T, Cano C.H, Chassin N.O, Aguilera R.U, Zavala P. M. 2008 caracterización del sistema de producción del guajolote (*Meleagris gallopavo gallopavo*) de traspatio en las regiones fisiográficas del estado de Michoacán México. *Técnica Pecuaria México*. 46 (3):303-316.
- Reséndiz R.M.(2006). Antecedentes históricos del guajolote en México. En *uso de los recursos zoogenéticos: los pavos*. Resendis R editores Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla. 25-39.
- Sponenberg, D.P.; Marjorie, B.; Jonson, P.; Smith E.; Goga R.; Pierson, F.; Gómez , J.M. 2003. La conservación del pavo en los estados unidos en: *IV Simposium Iberoamericano sobre la conservación y utilización de los recursos zoogenéticos*. Recife, Brasil
- Villamar A.L, Guzmán V.H. 2007. Situación actual y perspectiva de la producción de carne de guajolote (pavo) en México. 2006. *Clarides Agropecuarias*: 161P 60.