


Criterios para el diagnóstico de Anorexia nerviosa




- **A. Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal**
- **B. Miedo intenso a ganar peso**
- **C. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales**
- **D. En las mujeres pospuberales, presencia de amenorrea**

Especificar el tipo:

- **Tipo restrictivo**
- **Tipo compulsivo/purgativo**

Criterios para el diagnóstico de Anorexia nerviosa



- **A. Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal** considerando la edad y la talla (p. Ej., pérdida de peso que da lugar a un peso inferior al 85 % del esperable, o fracaso en conseguir el aumento de peso normal durante el período de crecimiento, dando como resultado un peso corporal inferior al 85 % del peso esperable).
- **B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso**, incluso estando por debajo del peso normal.
- **C. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales**, exageración de su importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el bajo peso corporal.
- **D. En las mujeres pospuberales**, presencia de amenorrea; por ejemplo, ausencia de al menos tres ciclos menstruales consecutivos. (Se considera que una mujer presenta amenorrea cuando sus menstruaciones aparecen únicamente con tratamientos hormonales, p. Ej., con la administración de estrógenos.).

Especificar el tipo:

- **Tipo restrictivo**
- **Tipo compulsivo/purgativo**




CONCEPTO/ETIOLOGÍA

EVOLUCIÓN HISTÓRICA



Foto 9. Jean Delay.



Modelo anoréxico – religioso

Friderada von Treuchtlingen (BAVIERA) (895)
Príncipe Hamadhan – AVICENA (S XI)
SANTA CATALINA DE SIENA (S XIV)
S V-XVI : apogeo año 1500



consunción nerviosa

(Richard Morton 1689)

tristeza y preocupaciones




apepsia histórica/ anorexia histórica

(Gull/Lasségue 1873)




caquexia hipofisaria


(Simmonds 1914)



Caquexia hipofisaria/anorexia nerviosa

(Sheehan 1938)






anorexia psicopática; delgadez juvenil; caquexia psicógena; esquizosis; caquexia psicoendocrina de la madurez; endocrinoneurosis juvenil; compulsión neurótica con caquexia; anorexia primaria, delgadez endógena; delgadez primaria psicógena; delgadez como consecuencia de la atrofia aguda gastromucocutánea de las jóvenes; distrofia pubertaria; delgadez hipofisiaria, delgadez de la pubertad femenina tardía; anorexia psicógena; neurosis pubertaria; anorexia prepsicótica; : caquexia nerviosa; actos instintivos inhabituales en la perturbación del desarrollo; sitiergia; anorexia cerebral; neurosis de nutrición central; Etc., etc

Neurosis/histeria/melancolía

Psicoanálisis
(Freud, Abraham, Fenichel o M.Klein)



**neurosis, t obsesivo, psicosis, enf
psicosomática**

medicina psicosomática, conductismo,
psiquiatría biológica


*J. Delay: enfermedad psicosomática por
excelencia (1949)*



Foto 9. Jean Delay.

Conclusiones Simposio de Gottingen, 1965

- Trastorno en relación con las transformaciones de la pubertad.
- Conflicto corporal y no estrictamente de la función alimentaria.
- Etiopatogenia y clínica diferentes de los conflictos neurótico



Distorsión esquema corporal

(Bruch 1973)




**Hipotesis
biologicistas/psicologicas/sociales**

(Russell 1970, 1977)



Modelo bio-psico-social

(Garfinkel y Garner, 1982)



TCA: Etiopatogenia

